


# DIE RICHTIGE BELAGWAHL

Zur richtigen Belagwahl ist es notwendig, sich zunächst einer Spielstrategie zuzuordnen, die in etwa zu Ihrem Spielsystem passt.

| Firma    | Art.-Nr.          | Belag                                    | €                        | Stärke mm         | Seite | Eignung | Tempo | Kontrolle | Effet  | Schwammhärte | Farbe   |
|----------|-------------------|--|--------------------------|-------------------|-------|---------|-------|-----------|--------|--------------|---------|
| GEWO     | 10562             | Nexus EL Pro 53 Super Select             | 62,90                    | 2,0/maXXimum      | 5     | OF++    | 140   | 77        | 127    | maximum hard | ■ ■     |
|          | 10983             | <b>NEU</b> Nexus EL Pro 50 Super Select  | 62,90                    | 2,0/maXXimum      | 4     | OF++    | 137   | 83        | 126    | hard         | ■ ■     |
|          | 10563             | Nexus EL Pro 48 Super Select             | 62,90                    | 2,0/maXXimum      | 5     | OF+     | 134   | 88        | 126    | medium hard  | ■ ■     |
|          | 10564             | Nexus EL Pro 45 Super Select             | 62,90                    | 2,0/maXXimum      | 5     | OF/OF-  | 128   | 95        | 124    | medium       | ■ ■     |
|          | 9168              | Nexus XT Pro 50 Hard                     | 56,90                    | 2,1/maXXimum      | 6     | OF++    | 132   | 85        | 121    | hard         | ■ ■     |
|          | 8671              | Nexus XT Pro 48                          | 53,90                    | 2,1/maXXimum      | 7     | OF+     | 126   | 90        | 123    | medium +     | ■ ■     |
|          | 9167              | Nexus EL Pro 53 Hard                     | 56,90                    | 2,1/maXXimum      | 6     | OF++    | 133   | 83        | 124    | hard         | ■ ■     |
|          | 9166              | Nexus EL Pro 50 Hard                     | 56,90                    | 2,1/maXXimum      | 6     | OF++    | 130   | 87        | 125    | hard         | ■ ■     |
|          | 8672              | Nexus EL Pro 48                          | 53,90                    | 1,9/ 2,1/maXXimum | 7     | OF      | 125   | 91        | 124    | medium +     | ■ ■     |
|          | 8673              | Nexus EL Pro 43                          | 53,90                    | 1,9/ 2,1/maXXimum | 7     | OF      | 118   | 96        | 128    | medium       | ■ ■     |
|          | 8674              | Nexus EL Pro 38                          | 53,90                    | 1,9/ 2,1/maXXimum | 7     | OF-     | 109   | 101       | 127    | soft         | ■ ■     |
|          | 10985             | <b>NEU</b> Codexx EL Pro 55 Super Select | 62,90                    | maXXimum          | 11    | OF++    | 143   | 75        | 129    | hard+        | ■ ■     |
|          | 10986             | <b>NEU</b> Codexx EL Pro 53 Super Select | 62,90                    | 2,0/maXXimum      | 11    | OF/OF+  | 140   | 77        | 130    | hard         | ■ ■     |
|          | 10299             | Codexx EF Pro 54                         | 48,90                    | 2,0/maXXimum      | 10    | OF-/OF  | 137   | 79        | 127    | hard         | ■ ■     |
|          | 10300             | Codexx EL Pro 52                         | 48,90                    | 2,0/maXXimum      | 10    | OF-/OF  | 135   | 81        | 128    | hard         | ■ ■     |
|          | 7764              | Hype XT Pro 50.0                         | 52,90                    | 2,1               | 15    | OF+     | 125   | 93        | 122    | hard+        | ■ ■     |
|          | 7765              | Hype XT Pro 40.0                         | 52,90                    | 1,7/1,9/2,1       | 15    | OF-     | 113   | 105       | 124    | soft/medium- | ■ ■     |
|          | 8174              | Hype KR Pro 47.5                         | 52,90                    | 2,1               | 15    | OF+     | 124   | 92        | 121    | hard         | ■ ■     |
|          | 7493              | Hype EL Pro 47.5                         | 51,90                    | 1,9/2,1           | 15    | OF+     | 122   | 92        | 120    | hard+        | ■ ■     |
|          | 7494              | Hype EL Pro 42.5                         | 51,90                    | 1,9/2,1           | 15    | OF      | 115   | 97        | 120    | medium+/hard | ■ ■     |
|          | 8173              | Proton Neo 475                           | 42,90                    | 2,2               | 23    | OF      | 113   | 95        | 104    | hard         | ■ ■     |
|          | 7757              | Proton Neo 450                           | 42,90                    | 2,0/2,2           | 23    | OF      | 108   | 96        | 105    | medium+      | ■ ■     |
|          | 7758              | Proton Neo 375                           | 42,90                    | 1,8/2,0/2,2       | 23    | OF-     | 105   | 101       | 105    | soft+        | ■ ■     |
|          | 7759              | Proton Neo 325                           | 42,90                    | 1,8/2,0/2,2       | 23    | AR+     | 102   | 103       | 108    | soft         | ■ ■     |
|          | 8668              | Neoflexx eFT 48                          | 39,90                    | 1,7/1,9/2,1       | 21    | OF      | 98    | 94        | 112    | hard         | ■ ■ ■   |
|          | 8669              | Neoflexx eFT 45                          | 39,90                    | 1,7/1,9/2,1       | 21    | OF-     | 96    | 97        | 110    | medium       | ■ ■ ■   |
|          | 8670              | Neoflexx eFT 40                          | 39,90                    | 1,5/1,7/1,9/2,1   | 21    | AR+     | 93    | 100       | 108    | soft         | ■ ■ ■   |
| 5185     | Target airTEC FX  | 35,90                                    | 1,5/1,7/1,9/2,1/Max.     | 27                | OF-   | 95      | 94    | 94        | medium | ■ ■          |         |
| 5184     | Target airTEC L   | 35,90                                    | 1,3/1,5/1,7/1,9/2,1/Max. | 27                | AR+   | 94      | 94    | 95        | medium | ■ ■          |         |
| 9010     | CS Powerspeed     | 20,90                                    | 1,8/2,1                  | 27                | OF-   | 92      | 101   | 99        | medium | ■ ■          |         |
| 3478     | Nano S/Speed      | 42,90                                    | 1,2/1,6/1,8/2,0          | 31                | AR+   | 92      | 105   | 100       | soft+  | ■ ■          |         |
| 7219     | Return Pro        | 34,90                                    | 1,6/1,8/2,0              | 27                | AR+   | 89      | 99    | 102       | medium | ■ ■ ■        |         |
| 1460     | Mega Flex Control | 37,90                                    | 1,3/1,5/1,8/2,0          | 31                | AR+   | 88      | 99    | 97        | soft   | ■ ■          |         |
| 4814     | Thunderball 2     | 24,90                                    | 1,5/1,8/2,1              | 27                | AR    | 87      | 109   | 100       | medium | ■ ■ ■        |         |
| HALLMARK | 3973              | Green Power                              | 29,90                    | 1,5/1,8/2,1/Max.  | OLS   | OF      | 100   | 98        | 97     | hard         | ■ ■     |
|          | 11029             | <b>NEU</b> Mega Spin Control             | 35,90                    | 1,3/1,5/1,8/2,0   | 48    | AR/OF   | 88    | 99        | 97     | soft         | ■ ■ ■   |
|          | 9708              | Podium                                   | 29,90                    | 1,5/2,0/Max.      | 49    | AR+     | 87    | 94        | 97     | medium       | ■ ■     |
| ANDRO    | 10837             | Rasanter C53                             | 64,95                    | 2,0/ultramax      | 9     | OF+     | 125   | 94        | 135    | hard         | ■ ■     |
|          | 10838             | Rasanter C48                             | 64,95                    | 1,7/2,0/ultramax  | 9     | OF      | 125   | 95        | 129    | medium hard  | ■ ■     |
|          | 11073             | Rasanter C45                             | 64,95                    | 2,0/ultramax      | 8     | OF      | 118   | 97        | 135    | medium+      | ■ ■     |
|          | 9759              | Rasanter R53                             | 62,95                    | 1,7/2,0/ultramax  | 35    | OF+     | 127   | 89        | 129    | hard         | ■ ■ ■   |
|          | 8315              | Rasanter R50                             | 54,95                    | 2,0/ultramax      | 22    | OF+     | 122   | 89        | 126    | hard         | ■ ■     |
|          | 9971              | Rasanter R48                             | 62,95                    | 1,7/2,0/ultramax  | 35    | OF      | 125   | 95        | 129    | medium       | ■ ■ ■ ■ |



| Firma            | Art.-Nr. | Belag               | €      | Stärke mm            | Seite | Eignung | Tempo | Kontrolle | Effet | Schwammhärte | Farbe |
|------------------|----------|---------------------|--------|----------------------|-------|---------|-------|-----------|-------|--------------|-------|
|                  | 8314     | Rasanter R47        | 54,95  | 1,7/2,0/ultramax     | 22    | OF      | 119   | 92        | 126   | medium hard  | ■ ■ ■ |
|                  | 10439    | Rasanter R45        | 62,95  | 1,7/2,0/ultramax     | 35    | OF      | 122   | 97        | 129   | medium       | ■ ■ ■ |
|                  | 8313     | Rasanter R42        | 54,95  | 1,7/2,0/ultramax     | 22    | OF      | 115   | 95        | 126   | medium       | ■ ■ ■ |
|                  | 8312     | Rasanter R37        | 54,95  | 1,7/2,0/ultramax     | 22    | OF-     | 112   | 98        | 126   | soft         | ■ ■   |
|                  | 8317     | Rasanter V47        | 54,95  | 2,0/ultramax         | 22    | OF      | 123   | 94        | 124   | medium hard  | ■ ■   |
|                  | 8316     | Rasanter V42        | 54,95  | 2,0/ultramax         | 22    | OF      | 119   | 97        | 124   | medium       | ■ ■   |
|                  | 8851     | Hexer Powergrip     | 49,95  | 1,7/1,9/2,1          | 42    | OF      | 114   | 91        | 121   | hard-        | ■ ■ ■ |
|                  | 8852     | Hexer Grip          | 49,95  | 1,7/1,9/2,1          | 42    | OF      | 111   | 93        | 121   | medium       | ■ ■ ■ |
|                  | 9214     | Hexer Powergrip SFX | 49,95  | 1,7/1,9/2,1          | 42    | OF      | 109   | 95        | 121   | medium-      | ■ ■ ■ |
|                  | 5452     | Hexer HD            | 49,95  | 2,1                  | 43    | OF      | 110+  | 95        | 110+  | hard-        | ■ ■   |
|                  | 9215     | Hexer Grip SFX      | 49,95  | 1,7/1,9/2,1          | 42    | OF-     | 107   | 97        | 121   | soft         | ■ ■ ■ |
|                  | 4395     | Hexer               | 49,95  | 1,7/1,9/2,1          | 43    | OF      | 107   | 94        | 109   | hard-        | ■ ■   |
|                  | 4939     | Hexer Duro          | 44,95  | 1,7/1,9/2,1          | 43    | OF      | 105   | 91        | 107   | medium       | ■ ■ ■ |
|                  | 4932     | Hexer Powersponge   | 49,95  | 1,7/1,9/2,1          | 43    | OF-     | 102   | 100       | 110   | soft         | ■ ■   |
|                  | 5890     | Impuls Powersponge  | 48,95  | 1,8/2,0              | 46    | OF-     | 98    | 100       | 109   | soft         | ■ ■   |
|                  | 5455     | Shifter             | 42,95  | 1,5/1,7/1,9/2,1      | 46    | OF-     | 94    | 99        | 101   | medium+      | ■ ■   |
|                  | 7985     | GTT 45              | 37,95  | 1,8/2,0/Max.         | 46    | OF-     | 94    | 97        | 105   | medium       | ■ ■   |
| <b>NITTAKU</b>   | 8468     | Fastarc G-1         | 52,90  | 1,8/2,0              | 46    | OF+     | 109   | 89        | 108   | medium+      | ■ ■   |
|                  | 1405     | Magic Carbon        | 35,90  | 1,3/1,6/1,8/2,0/2,2  | 46    | OF-     | 94    | 92        | 94    | medium       | ■ ■   |
| <b>YASAKA</b>    | 10138    | Rakza Z             | 54,90  | 2,0/Max.             | 32    | OF+     | 115   | 91        | 116   | hard-        | ■ ■   |
|                  | 7332     | Rakza X             | 54,90  | 2,0/Max.             | 33    | OF+     | 113   | 90        | 113   | medium+      | ■ ■   |
|                  | 7531     | Rakza X soft        | 54,98  | 2,0/Max.             | 33    | OF-     | 108   | 95        | 113   | medium       | ■ ■   |
|                  | 4875     | Rakza 7             | 51,90  | 1,8/2,0/Max.         | 33    | OF      | 110   | 90        | 108   | medium+      | ■ ■   |
|                  | 4981     | Rakza 7 Soft        | 51,90  | 1,8/2,0/Max.         | 33    | OF-     | 100   | 102       | 108   | soft         | ■ ■   |
|                  | 1332     | Mark V              | 39,90  | 1,0/1,5/1,8/2,0/Max. | 32    | OF      | 95    | 90        | 94    | medium+      | ■ ■   |
|                  | 1340     | Mark V XS           | 39,90  | 1,8/2,0/Max.         | 32    | OF-     | 95    | 96        | 99    | medium       | ■ ■   |
|                  | 1331     | Mark V GPS          | 39,90  | 1,5/1,8/2,0/Max.     | 32    | OF-     | 94    | 89        | 94    | soft+        | ■ ■   |
| <b>ARMSTRONG</b> | 1372     | Hikari SR-7 55°     | 49,90  | 1,0/1,5/1,8/2,1      | 31    | OF-     | 90    | 89        | 99    | hard         | ■ ■   |
|                  | 1370     | Hikari SR-7 40°     | 49,90  | 1,0/1,5/1,8/2,1      | 31    | AR+     | 86    | 100       | 100   | soft+        | ■ ■   |
|                  | 1373     | New Chopper         | 47,90  | 1,0/1,5              | 46    | DEF     | 70    | 100       | 98    | soft-        | ■ ■   |
| <b>BARNA</b>     | 10389    | Extra Spin Speed    | 42,90* | 1,8/2,1              | 59    | AR/OF   | 102   | 98        | 105   | medium       | ■ ■   |
| <b>JUIC</b>      | 1273     | Elite 999           | 41,90  | 1,0/1,5/1,8/2,0/Max. | 46    | OF-     | 92    | 100       | 100   | medium       | ■ ■   |
| <b>DONIC</b>     | 10821    | Bluestar A1         | 69,90  | 2,0/Max.             | 12    | OF+     | 135   | 90        | 126   | hard         | ■ ■   |
|                  | 11160    | NEU Bluestar A2     | 69,90  | 2,0/Max.             | 13    | OF      | 131   | 92        | 126   | hard-        | ■ ■   |
|                  | 11161    | NEU Bluestar A3     | 69,90  | 2,0/Max.             | 13    | OF-     | 127   | 94        | 126   | medium+      | ■ ■   |
|                  | 10136    | BlueGrip C2         | 55,90  | 2,0/Max.             | 25    | OF+     | 123   | 88        | 125   | hard         | ■ ■   |
|                  | 10820    | BlueGrip S1         | 49,90  | 1,8/2,0/Max.         | 25    | OF      | 113   | 91        | 120   | medium+      | ■ ■   |
|                  | 10472    | BlueGrip S2         | 49,90  | 1,8/2,0/Max.         | 25    | OF      | 108   | 94        | 120   | medium       | ■ ■   |
|                  | 8959     | Bluestorm Z1 Turbo  | 55,90  | 2,1/Max.             | 20    | OF+     | 120   | 90        | 122   | hard         | ■ ■ ■ |
|                  | 8372     | Bluestorm Z1        | 55,90  | 2,1/Max.             | 20    | OF+     | 115   | 92        | 116   | medium+      | ■ ■ ■ |
|                  | 8373     | Bluestorm Z2        | 55,90  | 1,9/2,1/Max.+        | 20    | OF      | 112   | 95        | 116   | medium       | ■ ■ ■ |
|                  | 8374     | Bluestorm Z3        | 55,90  | 1,9/2,1/Max.+        | 20    | OF-     | 107   | 98        | 116   | soft+        | ■ ■ ■ |
|                  | 8960     | Bluestorm Big Slam  | 55,90  | 1,9/2,1/Max.+        | 20    | AR+     | 105   | 92        | 122   | soft+        | ■ ■   |
|                  | 7200     | Bluefire M1 Turbo   | 55,90  | 2,0/Max.             | 24    | OF+     | 113   | 91        | 113   | hard-        | ■ ■   |
|                  | 6004     | Bluefire M1         | 52,90  | 2,0/Max.             | 24    | OF+     | 112   | 92        | 112   | medium+      | ■ ■   |



| Firma         | Art.-Nr. | Belag                           | €     | Stärke mm            | Seite | Eignung | Tempo | Kontrolle | Effet | Schwammhärte | Farbe   |
|---------------|----------|---------------------------------|-------|----------------------|-------|---------|-------|-----------|-------|--------------|---------|
|               | 6005     | Bluefire M2                     | 52,90 | 1,8/2,0/Max.         | 24    | OF      | 110   | 94        | 112   | medium       | ■ ■ ■   |
|               | 6006     | Bluefire M3                     | 52,90 | 1,8/2,0/Max.         | 24    | OF-     | 107   | 96        | 112   | soft+        | ■ ■     |
|               | 5499     | Acuda S1 Turbo                  | 49,90 | 2,0/Max.             | 37    | OF+     | 110   | 92        | 110   | medium+      | ■ ■     |
|               | 4773     | Acuda S1                        | 49,90 | 2,0/Max.             | 37    | OF+     | 110   | 90        | 109   | medium+      | ■ ■     |
|               | 4869     | Acuda S2                        | 49,90 | 1,8/2,0/Max.         | 37    | OF      | 106   | 95        | 109   | medium+      | ■ ■ ■   |
|               | 4870     | Acuda S3                        | 49,90 | 1,8/2,0/Max.         | 37    | OF-     | 102   | 99        | 109   | soft         | ■ ■     |
|               | 4443     | Baracuda                        | 45,90 | 1,8/2,0/Max.         | 12    | OF+     | 108   | 88        | 109   | medium       | ■ ■ ■   |
|               | 5144     | Baracuda Big Slam               | 45,90 | 1,8/2,0/Max.         | 12    | OF      | 106   | 90        | 109   | medium-      | ■ ■     |
|               | 4871     | Coppa X2 Platin Soft            | 52,90 | 1,8/2,0/Max.         | 46    | OF      | 107   | 95        | 107   | medium-      | ■ ■     |
|               | 4872     | Coppa X3 Silver                 | 52,90 | 1,8/2,0/Max.         | 46    | OF-     | 103   | 99        | 107   | soft         | ■ ■     |
|               | 7530     | Desto F1 Plus                   | 42,90 | 2,0/Max.             | 36    | OF+     | 110   | 94        | 110   | medium       | ■ ■     |
|               | 1303     | Desto F1                        | 39,90 | 2,0/Max.             | 36    | OF+     | 101   | 93        | 101   | medium       | ■ ■ ■   |
|               | 1305     | Desto F2                        | 39,90 | 1,8/2,0/Max.         | 36    | OF      | 99    | 95        | 101   | medium       | ■ ■     |
|               | 1304     | Desto F3                        | 39,90 | 1,8/2,0/Max.         | 36    | OF-     | 97    | 97        | 101   | soft         | ■ ■ ■   |
|               | 3202     | Desto F3 Big Slam               | 39,90 | 1,8/2,0/Max.         | 36    | AR+     | 97    | 98        | 102   | soft         | ■ ■     |
|               | 8014     | Desto F4                        | 35,90 | 1,8/2,0/Max.         | 36    | AR      | 96    | 99        | 103   | soft         |         |
|               | 1346     | Vario                           | 35,90 | 1,2/1,5/1,8/2,0/Max. | 46    | OF      | 95    | 90        | 94    | medium       |         |
|               | 1347     | Vario Soft                      | 35,90 | 1,2/1,5/1,8/2,0/Max. | 46    | OF-     | 93    | 91        | 94    | soft         |         |
|               | 11185    | <b>NEU</b> Slice 40 CS          | 39,95 | 1,3/1,5              | 46    | AR      | 92    | 97        | 125   | medium+      |         |
|               | 8015     | Slice 40 CD                     | 39,90 | 1,2/1,5/1,8          | 46    | DEF     | 73    | 102       | 110   | soft +       |         |
| <b>VICTAS</b> | 10752    | V > 22 Double Extra             | 64,90 | 2,0/Max.             | 29    | OF+     | 121   | 89        | 114   | hard         | ■ ■ ■   |
|               | 10751    | V > 20 Double Extra             | 57,90 | 1,8/2,0/Max.         | 29    | OF      | 115   | 97        | 115   | hard         | ■ ■     |
|               | 7454     | V > 15 Extra                    | 52,90 | 2,0/Max.             | 29    | OF+     | 118   | 90        | 110   | hard         | ■ ■ ■   |
|               | 8902     | V > 15 Stiff                    | 52,90 | 2,0/Max.             | 29    | OF      | 116   | 91        | 112   | medium+      | ■ ■     |
|               | 7455     | V > 15 Limber                   | 52,90 | 2,0/Max.             | 29    | OF      | 113   | 92        | 113   | soft         | ■ ■     |
|               | 10069    | V>11 Extra                      | 52,90 | 2,0/Max.             | 46    | OF      | 113   | 95        | 110   | soft         | ■ ■     |
|               | 10351    | Ventus Extra                    | 47,90 | 1,8/2,0/Max.         | 28    | OF      | 113   | 91        | 111   | hard         | ■ ■     |
|               | 10350    | Ventus Stiff                    | 42,90 | 1,8/2,0/Max.         | 28    | OF      | 109   | 93        | 104   | medium+      | ■ ■     |
|               | 10349    | Ventus Limber                   | 42,90 | 1,8/2,0/Max.         | 28    | OF      | 105   | 95        | 105   | soft+        | ■ ■ ■   |
|               | 11100    | <b>NEU</b> Ventus Regular Alpha | 29,90 | 1,5/1,8/2,0          | 28    | AR+     | 99    | 101       | 102   | soft         | ■ ■ ■ ■ |
|               | 10348    | Ventus Regular                  | 25,90 | 1,5/1,8/2,0          | 28    | AR+     | 95    | 101       | 98    | soft         | ■ ■     |
|               | 6308     | V > 01 Limber                   | 48,90 | 2,0/Max.             | 52    | OF      | 110   | 93        | 107   | soft-        | ■ ■     |
|               | 9374     | V > 07 Stiff                    | 44,90 | 1,8/2,0/Max.         | 52    | OF      | 106   | 99        | 104   | medium       | ■ ■     |
|               | 10352    | Triple Regular                  | 39,90 | 1,8/2,0/Max.         | 52    | AR+     | 97    | 100       | 116   | medium       | ■ ■     |
|               | 7092     | VS > 402 Double Extra           | 47,90 | 1,8/2,0/Max.         | 52    | OF-     | 96    | 101       | 105   | hard         | ■ ■     |
|               | 7093     | VS > 402 Limber                 | 47,90 | 1,8/2,0/Max.         | 52    | AR+     | 92    | 103       | 105   | soft         | ■ ■     |
|               | 6310     | VS > 401                        | 47,90 | 1,5/1,8/2,0          | 52    | AR      | 86    | 105       | 105   | medium       | ■ ■     |
| <b>JOOLA</b>  | 9878     | Dynaryz AGR                     | 62,90 | 2,0/Max.+            | 40    | OF      | 129   | 82        | 128   | hard         | ■ ■ ■   |
|               | 10501    | Dynaryz ZGR                     | 64,90 | 2,0/Max.+            | 46    | OF-/OF  | 126   | 83        | 130   | hard         | ■ ■     |
|               | 9877     | Dynaryz ACC                     | 62,90 | 2,0/Max.+            | 40    | OF      | 126   | 86        | 128   | medium+      | ■ ■ ■   |
|               | 10500    | Dynaryz CMD                     | 62,90 | 2,0/Max.+            | 40    | AR/OF-  | 117   | 100       | 126   | soft-medium  | ■ ■ ■   |
|               | 11055    | <b>NEU</b> Tronix ACC           | 49,90 | 2,0/Max.+            | 41    | OF      | 124   | 92        | 120   | hard-        | ■ ■ ■   |
|               | 11056    | <b>NEU</b> Tronix ZGR           | 49,90 | 2,0/Max.+            | 41    | OF-     | 118   | 112       | 134   | medium       | ■ ■     |
|               | 11054    | <b>NEU</b> Tronix CMD           | 49,90 | 2,0/Max.+            | 41    | AR/OF-  | 115   | 104       | 120   | soft+        | ■ ■ ■   |
|               | 10802    | Rhyzen Fire                     | 39,90 | 2,0/Max.+            | 41    | OF-/OF  | 117   | 98        | 120   | medium       | ■ ■ ■   |

**NEU****NEU**

| Firma                          | Art.-Nr. | Belag                                  | €      | Stärke mm       | Seite | Eignung | Tempo | Kontrolle | Effet | Schwammhärte | Farbe     |
|--------------------------------|----------|--|--------|-----------------|-------|---------|-------|-----------|-------|--------------|-----------|
|                                | 10801    | Rhyzen Ice                             | 39,90  | 2,0/Max.+       | 41    | AR/OF-  | 103   | 108       | 120   | soft         | ■ ■ ■     |
|                                | 10503    | Rhyzen ZGR                             | 54,90  | 2,0/Max.+       | 46    | AR/OF-  | 118   | 81        | 134   | hard         | ■ ■       |
|                                | 10502    | Rhyzen CMD                             | 39,90  | 2,0/Max.+       | 41    | AR/OF-  | 103   | 112       | 111   | medium       | ■ ■ ■     |
| <b>XIOM</b>                    | 10795    | Jekyell & Hyde V52.5                   | 54,90  | 2,1/Max.        | 19    | OF      | 115   | 80        | 116   | hard         | ■ ■       |
|                                | 10794    | Jekyell & Hyde V47.5                   | 54,90  | 2,1/Max.        | 19    | OF      | 110   | 92        | 120   | medium       | ■ ■ ■     |
|                                | 9217     | Omega VII Tour                         | 69,90  | 2,0/Max.        | 18    | OF+     | 126   | 80        | 116   | hard+        | ■ ■       |
|                                | 8817     | OMEGA VII ASIA                         | 57,90  | 2,0/Max.        | 18    | OF+     | 120   | 92        | 119   | hard         | ■ ■       |
|                                | 8701     | Omega VII Pro                          | 57,90  | 2,0/Max.        | 18    | OF+     | 117   | 92        | 120   | hard         | ■ ■       |
|                                | 8702     | Omega VII Euro                         | 57,90  | 2,0/Max.        | 18    | OF      | 112   | 90        | 118   | medium       | ■ ■       |
|                                | 10395    | Omega 7 China Guang                    | 57,90  | 2,1             | 18    | OF-     | 110   | 100       | 129   | hard         | ■ ■       |
|                                | 4893     | Omega IV Euro                          | 46,90  | 1,8/2,0/Max.    | 46    | OF+     | 108   | 92        | 109   | medium       | ■ ■       |
|                                | 8818     | VEGA TOUR                              | 49,90  | 2,0/Max.        | 39    | OF+     | 115   | 88        | 120   | hard         | ■ ■       |
|                                | 9771     | Vega X                                 | 43,90  | 1,8/2,0/Max.    | 39    | OF-     | 115   | 90        | 129   | hard         | ■ ■       |
|                                | 4882     | Vega Asia                              | 39,90  | 2,0/Max.        | 38    | OF      | 108   | 85        | 106   | hard         | ■ ■       |
|                                | 6029     | Vega Japan                             | 44,90  | 1,8/2,0/Max.    | 38    | OF      | 105   | 89        | 112   | medium       | ■ ■       |
|                                | 4881     | Vega Pro                               | 39,90  | 1,8/2,0/Max.    | 38    | OF      | 105   | 90        | 107   | hard         | ■ ■       |
|                                | 7891     | Vega Euro DF                           | 43,90  | 1,8/2,0/Max.    | 46    | AR      | 100   | 99        | 112   | medium+      | ■ ■       |
|                                | 4883     | Vega Euro                              | 39,90  | 1,8/2,0/Max.    | 38    | AR      | 100   | 97        | 109   | medium+      | ■ ■       |
|                                | 5015     | Vega Elite                             | 39,90  | 1,8/2,0/Max.    | 38    | AR      | 98    | 99        | 108   | soft+        | ■ ■       |
|                                | 8213     | Vega Intro                             | 34,90  | 1,8/2,0/Max.    | 39    | AR      | 95    | 94        | 96    | hard+        | ■ ■       |
|                                | 6030     | Musa I                                 | 29,90  | 1,8/2,0/Max.    | 39    | AR+     | 92    | 96        | 105   | medium-      | ■ ■       |
| <b>SAUER &amp; TRÖGER</b>      | 7005     | Secret Flow Chop                       | 29,90  | 1,0/1,5/1,8/2,1 | 51    | AR-     | 84    | 97        | 100+  | soft+        | ■ ■       |
| <b>DER MATERIAL-SPEZIALIST</b> | 10768    | DER MATERIALSPEZIALIST Sabotage AR/OF  | 59,90* | 1,0/1,5/2,0     | 56    | AR/OF   | 35    | 102       | 108   | medium+      | ■ ■       |
|                                | 10767    | DER MATERIALSPEZIALIST Sabotage DEF/AR | 59,90* | 0,5/1,0/1,5     | 56    | DEF/AR  | 18    | 110       | 104   | medium       | ■ ■       |
| <b>DOUBLE HAPPINESS</b>        | 4586     | Neo Hurricane 3                        | 35,90  | 2,1             | 46    | OF-     | 96    | 94        | 99    | medium       | ■ ■       |
| <b>TIBHAR</b>                  | 10466    | Evolution MX-D                         | 56,90  | 1,9/2,1         | 26    | OF+     | 130   | 75        | 125   | hard         | ■ ■       |
|                                | 10789    | Evolution EL-D                         | 56,90  | 2,0/2,2         | 26    | OF+     | 126   | 122       | 78    | medium       | ■ ■       |
|                                | 10788    | Evolution FX-D                         | 56,90  | 2,0/2,2         | 26    | OF+     | 120   | 122       | 83    | medium-      | ■ ■       |
|                                | 9239     | Evolution MX-P 50°                     | 53,90  | 2,2             | 16    | OF+     | 128   | 75        | 120   | hard         | ■ ■       |
|                                | 6213     | Evolution MX-P                         | 53,90  | 1,5/1,8/2,0/2,2 | 16    | OF+     | 125   | 80        | 120   | hard         | ■ ■       |
|                                | 6214     | Evolution EL-P                         | 53,90  | 1,6/1,8/2,0/2,2 | 16    | OF      | 120   | 85        | 120   | medium       | ■ ■       |
|                                | 6215     | Evolution FX-P                         | 53,90  | 1,8/2,0/2,2     | 16    | OF      | 115   | 90        | 120   | soft+        | ■ ■       |
|                                | 7399     | Evolution MX-S                         | 53,90  | 1,5/1,8/2,0/2,2 | 17    | OF+     | 125   | 80        | 120   | medium+      | ■ ■       |
|                                | 7843     | Evolution EL-S                         | 53,90  | 1,6/1,8/2,0/2,2 | 17    | OF+     | 123   | 85        | 122   | medium+      | ■ ■       |
|                                | 7844     | Evolution FX-S                         | 53,90  | 1,6/1,8/2,0/2,2 | 17    | OF      | 118   | 88        | 122   | soft+        | ■ ■       |
|                                | 10643    | Hybrid K3                              | 64,90  | 2,0/Max.        | 47    | OF+     | 118   | 100       | 113   | hard         | ■ ■       |
|                                | 9221     | Hybrid K1 Europe                       | 48,90  | 1,8/2,0/Max.    | 47    | OF      | 107   | 85        | 115   | hard-        | ■ ■       |
|                                | 9850     | Quantum X Pro                          | 52,90  | 1,8/2,0/Max.    | 30    | OF      | 115   | 95        | 115   | hard         | ■ ■ ■ ■ ■ |
|                                | 10465    | Quantum X Pro Soft                     | 52,90  | 1,8/2,0/Max.    | 30    | OF      | 110   | 100       | 112   | soft+        | ■ ■ ■ ■ ■ |
| <b>STIGA</b>                   | 11181    | NEU Mantra Pro XH                      | 52,90* | 2,1             | 45    | OF      | 116   | 78        | 103   | hard         | ■ ■       |
|                                | 11180    | NEU Mantra Pro H                       | 52,90* | 2,1             | 45    | OF      | 110   | 80        | 103   | hard-        | ■ ■       |
|                                | 11179    | NEU Mantra Pro M                       | 52,90* | 2,1             | 45    | OF      | 108   | 82        | 103   | hard+        | ■ ■       |
|                                | 10430    | DNA Platinum XH                        | 69,90* | Max.            | 44    | OF+     | 127   | 76        | 118   | hard+        | ■ ■       |
|                                | 10429    | DNA Platinum H                         | 69,90* | 2,1/Max.        | 44    | OF+     | 125   | 79        | 118   | hard         | ■ ■       |
|                                | 10428    | DNA Platinum M                         | 69,90* | 2,1/Max.        | 44    | OF      | 117   | 82        | 118   | medium/hard  | ■ ■       |





| Firma           | Art.-Nr.                          | Belag  | €                    | Stärke mm                          | Seite     | Eignung   | Tempo | Kontrolle | Effet  | Schwammhärte | Farbe   |
|-----------------|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|--------------|---------|
|                 | 10427                             | DNA Platinum S                               | 69,90*               | 2,1/Max.                           | 44        | OF        | 112   | 85        | 120    | medium       | ■ ■     |
| PIMPLEPARK      | 9668                              | Epos   | 32,90                | 1,0/1,4/1,7/1,9                    | 60        | AR        | 87    | 96        | 99     | soft         | ■ ■     |
|                 | 10733                             | Bloxx  | 24,90                | 1,4/1,7/1,9/2,1                    | 60        | AR        | 76    | 98        | 91     | soft         | ■ ■     |
| CHINA-Beläge    | 10866                             | MILKYWAY Uranus Pro Soft                     | 24,90*               | 1,8/2,1                            | 62        | OF        | 100   | 82        | 85     | soft         | ■ ■     |
|                 | 10867                             | MILKYWAY Moon Speed 53 Euro                  | 29,90*               | Max.                               | 62        | OF        | 98    | 84        | 98     | medium+      | ■ ■     |
|                 | 8911                              | MILKYWAY Apollo 5 Soft                       | 32,90*               | 1,9/2,1                            | 62        | OF        | 98    | 97        | 107    | soft+        | ■ ■     |
|                 | 10181                             | MILKYWAY Big Dipper IV Medium                | 29,90*               | 1,9/2,1                            | 62        | OF        | 96    | 98        | 108    | medium+      | ■ ■     |
|                 | 6812                              | MILKYWAY Mercury                             | 12,90*               | 1,5/1,8/2,0/Max.                   | 62        | AR+       | 85    | 96        | 98     | medium-      | ■ ■     |
|                 | 9471                              | MILKYWAY Earth II Soft                       | 24,90*               | 1,5/1,7/1,9/2,1                    | 62        | AR+/OF-   | 85    | 95        | 95     | soft+        | ■ ■     |
| ANTI-TOP Beläge | 10290                             | HALLMARK Devil-Anti                          | 34,90                | 1,2/1,5/1,9                        | 49        | DEF/AR+   | 69    | 97        | 40     | soft         | ■ ■     |
|                 | 3972                              | HALLMARK Mirage                              | 29,90                | 1,5/2,0                            | 49        | DEF       | 50    | 100       | 40     | medium       | ■ ■     |
|                 | 1478                              | ARMSTRONG New Anti Spin                      | 49,90                | 1,5/1,8/2,1                        | 63        | DEF+      | 75    | 90        | 55     | soft         | ■ ■     |
|                 | 9740                              | BARNA Original Anti                          | 39,90*               | 1,5/1,8/2,0                        | 59        | DEF/AR/OF | 93    | 96        | 95     | medium/hard  | ■ ■     |
|                 | 10388                             | BARNA Super Glanti Attack                    | 59,90*               | 1,9                                | 59        | AR/OF     | 45    | 100       | 108    | medium       | ■ ■     |
|                 | 9889                              | BARNA Super Glanti                           | 59,90*               | 0,8/1,2/1,6                        | 59        | DEF/AR    | 20    | 110       | 105    | soft         | ■ ■     |
|                 | 10387                             | BARNA Super Glanti Absorber                  | 59,90*               | 1,6/1,9                            | 59        | DEF/AR    | 15    | 115       | 110    | medium       | ■ ■     |
|                 | 10785                             | BARNA Super Glanti Soft                      | 59,90*               | 0,8/1,2/1,6                        | 59        | DEF       | 12    | 118       | 110    | soft-        | ■       |
|                 | 8431                              | DER MATERIALSPEZIALIST Anti-Speed            | 42,90*               | 1,5/1,8/2,0                        | 57        | AR/OF     | 90    | 92        | 95     | medium       | ■ ■     |
|                 | 10130                             | DER MATERIALSPEZIALIST Störkraft             | 59,90*               | 0,8/1,2/1,6                        | 63        | DEF/AR    | 33    | 105       | 107    | medium       | ■ ■     |
|                 | 10889                             | DR. NEUBAUER A-B-S 3                         | 49,90                | 1,5 / 2,0                          | 55        | DEF       | 46    | 100       | 110    | medium       | ■ ■     |
|                 | 9137                              | DR. NEUBAUER A-B-S 2                         | 49,90                | 2,1/2,3/2,5                        | 63        | DEF       | 51    | 92        | 115    | medium       | ■ ■     |
|                 | 10144                             | DR. NEUBAUER A-B-S 2 EVO                     | 49,90                | 1,8/2,1/2,3/2,5 (Dämpfungsschwamm) | 63        | DEF       | 50    | 94        | 115    |              | ■ ■     |
|                 | 1271                              | JUIC Neo Anti                                | 41,90                | 1,0/1,5/2,0                        | 63        | DEF       | 63    | 100       | 36     | soft         | ■ ■     |
|                 | 1434                              | NITTAKU Best Anti                            | 35,90                | 1,3/2,0                            | 63        | DEF+      | 67    | 95        | 39     | medium       | ■ ■     |
|                 | 10270                             | PIMPLEPARK Tenaxx                            | 39,90                | 1,0/1,5/2,0                        | 63        | DEF       | 35    | 90        | 90     | soft+        | ■ ■     |
|                 | 8889                              | SAUER & TRÖGER Super Stop                    | 36,90                | 1,5/1,9                            | 54        | DEF+      | 43    | 108       | 41     | soft+        | ■ ■     |
| 1337            | YASAKA Anti Power                 | 35,90  | 2,0                  | 63                                 | DEF+      | 65        | 95    | 39        | soft   | ■ ■          |         |
| KURZE Noppe     | 11028                             | <b>NEU</b> HALLMARK Illusion SP              | 34,90                | OX/1,2/1,5/1,8                     | 50        | AR/OF     | 97    | 91        | 97     | soft         | ■ ■ ■   |
|                 | 2944                              | HALLMARK Magic Pips                          | 35,90                | OX/1,0/1,5/2,0                     | 50        | AR        | 95    | 97        | 92     | medium       | ■ ■     |
|                 | 2625                              | HALLMARK Panther                             | 29,90                | OX/1,0/1,5/2,0                     | 50        | AR        | 93    | 96        | 68     | medium       | ■ ■     |
|                 | 7785                              | ARMSTRONG Attack 8 53°                       | 49,9                 | 1,5/1,8/2,0                        | 65        | OF+       | 98    | 81        | 81     | hard-        | ■ ■     |
|                 | 7784                              | ARMSTRONG Attack 8 48°                       | 49,90                | 1,5/1,8/2,1                        | 65        | OF        | 95    | 85        | 81     | medium       | ■ ■     |
|                 | 7783                              | ARMSTRONG Attack 8 43°                       | 49,90                | 1,5/1,8/2,1                        | 65        | OF-       | 93    | 88        | 81     | medium+      | ■ ■     |
|                 | 1375                              | ARMSTRONG Attack 3 M                         | 47,90                | OX/1,0/1,5/2,0                     | 65        | OF-       | 83    | 100       | 90     | medium-      | ■ ■     |
|                 | 1479                              | ARMSTRONG Rosin                              | 47,90                | 1,5/1,8/2,0                        | 65        | OF-       | 91    | 90        | 81     | soft         | ■ ■     |
|                 | 10068                             | BARNA Ledend Fire                            | 39,90*               | OX/1,5/1,8/2,1                     | 59        | DEF/AR/OF | 104   | 95        | 102    | medium       | ■ ■     |
|                 | 9737                              | BARNA Ledend Half Long                       | 39,90*               | OX/1,0/1,5/2,0                     | 58        | DEF/AR/OF | 90    | 95        | 94     | medium       | ■ ■     |
|                 | 9738                              | BARNA Legend Classic                         | 37,90*               | OX/1,0/1,5/2,0                     | 59        | DEF/AR/OF | 65    | 100       | 90     | soft         | ■ ■     |
|                 | 10765                             | DER MATERIALSPEZIALIST Spinfire              | 39,90*               | OX/1,5/1,8/2,1                     | 56        | AR/OF     | 114   | 92        | 89     | medium+      | ■ ■ ■ ■ |
|                 | 10677                             | DER MATERIALSPEZIALIST Firestorm Green Storm | 39,90*               | OX/1,5/1,8/2,1                     | 57        | AR+/OF-   | 112   | 89        | 82     | medium+      | ■       |
|                 | 8732                              | DER MATERIALSPEZIALIST Firestorm             | 37,90*               | 1,5/1,8/2,1                        | 57        | AR/OF     | 108   | 90        | 82     | medium       | ■ ■     |
|                 | 10128                             | DER MATERIALSPEZIALIST Hellracer             | 39,90*               | 1,5/1,8/2,1                        | 57        | AR/OF     | 110   | 95        | 80     | medium       | ■ ■     |
| 10021           | DER MATERIALSPEZIALIST Flashback  | 39,90*                                       | OX/1,5/1,8/2,1       | 57                                 | DEF/AR/OF | 98        | 96    | 85        | medium | ■ ■          |         |
| 10750           | DR. NEUBAUER Tornado Supreme Soft | 42,90  | 1,3/1,5/1,8/2,0/Max. | 55                                 | OF/OF+    | 110       | 88    | 90        | soft   | ■ ■          |         |



| Firma              | Art.-Nr. Belag  | €             | Stärke mm            | Seite      | Eignung        | Tempo | Kontrolle | Effet | Schwammhärte | Farbe     |
|--------------------|---|---------------|----------------------|------------|----------------|-------|-----------|-------|--------------|-----------|
|                    | 10434 <b>DR. NEUBAUER Killer Extreme</b>                      | <b>42,90</b>  | 1,3/1,5/1,8/2,0/Max. | <b>55</b>  | <b>AR/OF-</b>  | 102   | 88        | 80    | medium       | ■ ■       |
|                    | 6654 <b>DR. NEUBAUER Killer</b>                               | <b>42,90</b>  | 1,5/1,8/2,0/Max.     | <b>65</b>  | <b>OF</b>      | 94    | 94        | 80    | medium       | ■ ■       |
|                    | 10979 <b>NEU DR. NEUBAUER K.O. Extreme</b>                    | <b>42,90</b>  | OX/1,3/1,5/1,8/2,0   | <b>55</b>  | <b>AR+</b>     | 94    | 84        | 78    | medium       | ■ ■       |
|                    | 3213 <b>DR. NEUBAUER Diamant</b>                              | <b>36,90</b>  | OX/1,2/1,5/1,8/2,1   | <b>65</b>  | <b>AR</b>      | 90    | 78        | 76    | medium       | ■ ■       |
|                    | 1267 <b>JUIC Offense</b>                                      | <b>41,90</b>  | 1,0/1,5/2,0          | <b>65</b>  | <b>OF-</b>     | 93    | 100       | 90    | medium-      | ■ ■       |
|                    | 10734 <b>PIMPLEPARK Bumper</b>                                | <b>36,90</b>  | 1,4/1,7/1,9/Max.     | <b>61</b>  | <b>OF</b>      | 89    | 92        | 76    | medium       | ■ ■       |
|                    | 8369 <b>SAUER &amp; TRÖGER Zargus</b>                         | <b>34,90</b>  | 1,5/1,8/2,0          | <b>65</b>  | <b>AR+</b>     | 85    | 97        | 87    | medium+      | ■ ■       |
|                    | 10361 <b>Spectol S1</b>                                       | <b>39,90</b>  | 1,3/1,6/2,0/Max.     | <b>53</b>  | <b>OF-</b>     | 97    | 94        | 90    | medium-      | ■ ■       |
|                    | 10364 <b>Spinpips D1</b>                                      | <b>39,90</b>  | 1,3/1,6/2,0/Max.     | <b>53</b>  | <b>OF-</b>     | 95    | 96        | 93    | medium-      | ■ ■       |
|                    | 10366 <b>Spinpips D3</b>                                      | <b>39,90</b>  | 0,5/1,0/1,5/2,0      | <b>53</b>  | <b>DEF+</b>    | 84    | 103       | 95    | soft         | ■ ■       |
|                    | 8903 <b>VICTAS VO &gt; 103</b>                                | <b>45,90</b>  | 1,6/1,8/2,0/Max.     | <b>53</b>  | <b>OF-</b>     | 102   | 92        | 92    | soft         | ■ ■       |
|                    | 10268 <b>Yasaka Rakza P0</b>                                  | <b>49,90</b>  | 1,8/2,0/Max.         | <b>65</b>  | <b>OF/OF-</b>  | 100   | 92        | 81    | medium       | ■ ■       |
| <b>LANGE Noppe</b> | 1251 <b>HALLMARK Frustration</b>                              | <b>39,90</b>  | OX/1,0/1,5/2,0       | <b>OLS</b> | <b>DEF+</b>    | 85    | 90        | 50    | medium       | ■ ■       |
|                    | 5312 <b>HALLMARK Friction Special 2</b>                       | <b>39,90</b>  | OX                   | <b>51</b>  | <b>DEF</b>     | 80    | 92        | 53    | nur OX       | ■ ■       |
|                    | 3971 <b>HALLMARK Phoenix</b>                                  | <b>35,90</b>  | OX/0,5/1,0/1,5       | <b>51</b>  | <b>DEF</b>     | 75    | 96        | 45    | medium-      | ■ ■       |
|                    | 11026 <b>NEU HALLMARK Clutter-LP</b>                          | <b>39,90</b>  | OX/0,5/1,0           | <b>51</b>  | <b>DEF/AR+</b> | 51    | 88        | 101   | soft+        | ■ ■ ■     |
|                    | 10341 <b>HALLMARK Tactics-LP</b>                              | <b>39,90</b>  | OX/0,5/1,0/1,2       | <b>51</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 50    | 94        | 107   | medium       | ■ ■       |
|                    | 10317 <b>HALLMARK Destroyer</b>                               | <b>36,90</b>  | OX/0,5/1,0/1,2       | <b>51</b>  | <b>DEF</b>     | 45    | 93        | 99    | medium       | ■ ■       |
|                    | 11027 <b>NEU HALLMARK Confusion-LP</b>                        | <b>39,90</b>  | OX/0,5/1,0           | <b>51</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 41    | 96        | 103   | medium-      | ■ ■ ■     |
|                    | 1480 <b>ARMSTRONG Twister</b>                                 | <b>47,90</b>  | OX/0,5/1,0           | <b>64</b>  | <b>DEF+</b>    | 58    | 72        | 72    | soft         | ■ ■       |
|                    | 9735 <b>BARNA Legend Long</b>                                 | <b>39,90*</b> | OX/0,5/1,0/1,5       | <b>58</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 45    | 95        | 100   | medium       | ■ ■       |
|                    | 9736 <b>BARNA Classic Defence</b>                             | <b>39,90*</b> | OX/0,5/1,0/1,5       | <b>58</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 40    | 98        | 99    | medium       | ■ ■       |
| <b>LANGE Noppe</b> | 11038 <b>NEU BARNA Spin-Trick</b>                             | <b>39,90*</b> | OX/0,5/1,0           | <b>58</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 40/34 | 99        | 106   | medium       | ■ ■       |
|                    | 10679 <b>BARNA Virus-2</b>                                    | <b>39,90*</b> | OX/0,5/1,0           | <b>58</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 25/35 | 98        | 102   | soft         | ■ ■       |
|                    | 8734 <b>DER MATERIALSPEZIALIST Kamikaze</b>                   | <b>39,90*</b> | OX/0,5/1,0           | <b>57</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 48    | 90        | 104   | medium       | ■ ■       |
|                    | 10678 <b>DER MATERIALSPEZIALIST Kamikaze Long Green Grass</b> | <b>39,90*</b> | OX/0,5/1,0           | <b>57</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 42    | 93        | 104   | medium       | ■         |
|                    | 8018 <b>DER MATERIALSPEZIALIST Rebellion</b>                  | <b>38,90*</b> | OX/0,5/1,0           | <b>64</b>  | <b>DEF</b>     | 42    | 94        | 100   | medium       | ■ ■       |
|                    | 10129 <b>DER MATERIALSPEZIALIST L.S.D. Extra Long</b>         | <b>39,90*</b> | OX/0,5/1,0           | <b>57</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 42    | 95        | 102   | medium       | ■ ■       |
|                    | 10766 <b>DER MATERIALSPEZIALIST Spectre</b>                   | <b>39,90*</b> | OX/0,5/1,0           | <b>56</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 35    | 96        | 105   | medium       | ■ ■ ■ ■ ■ |
|                    | 10978 <b>NEU DR. NEUBAUER Desperado Reloaded</b>              | <b>39,90</b>  | OX/0,6/1,0/1,3       | <b>55</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 56    | 90        | 88    | soft         | ■ ■ ■ ■   |
|                    | 11009 <b>DR. NEUBAUER Desperado Reloaded langsame Version</b> | <b>39,90</b>  | 0,5                  | <b>55</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 45    | 90        | 88    | soft         | ■ ■ ■ ■   |
|                    | 9182 <b>DR. NEUBAUER Trouble Maker</b>                        | <b>42,90</b>  | OX/0,6/1,0/1,3       | <b>64</b>  | <b>DEF/AR</b>  | 52    | 86        | 89    | soft+        | ■ ■       |
|                    | 9020 <b>Metal TT Death</b>                                    | <b>36,90</b>  | OX/0,5               | <b>64</b>  | <b>DEF</b>     | 35    | 100       | 100   | soft         | ■ ■       |
|                    | 9666 <b>PIMPLEPARK Wobbler</b>                                | <b>36,90</b>  | OX/0,5/1,0           | <b>61</b>  | <b>DEF</b>     | 39    | 91        | 90    | medium       | ■ ■ ■     |
|                    | 11041 <b>NEU SAUER &amp; TRÖGER Monkey</b>                    | <b>39,90</b>  | OX/0,6               | <b>54</b>  | <b>DEF+</b>    | 44    | 94        | 105   | medium       | ■ ■ ■     |
|                    | 10137 <b>SAUER &amp; TRÖGER Hellfire X</b>                    | <b>39,90</b>  | 0,5/1,2              | <b>54</b>  | <b>DEF+</b>    | 42    | 95        | 105   | medium       | ■ ■       |
|                    | 10137 <b>SAUER &amp; TRÖGER Hellfire X</b>                    | <b>39,90</b>  | OX                   | <b>54</b>  | <b>DEF+</b>    | 42    | 95        | 105   | medium       | ■ ■ ■ ■   |
|                    | 6655 <b>SAUER &amp; TRÖGER Hellfire</b>                       | <b>36,90</b>  | OX                   | <b>54</b>  | <b>DEF</b>     | 40    | 95        | 90    | medium       | ■ ■       |
|                    | 7392 <b>SAUER &amp; TRÖGER Easy P</b>                         | <b>36,90</b>  | OX/0,5/1,0           | <b>64</b>  | <b>DEF</b>     | 35    | 105       | 100   | medium       | ■ ■       |
|                    | 10358 <b>VICTAS Curl P3aV</b>                                 | <b>39,90</b>  | OX/0,5/1,0/1,5       | <b>64</b>  | <b>DEF</b>     | 55    | 89        | 79    | soft         | ■ ■       |
|                    | 10355 <b>VICTAS Curl P1V</b>                                  | <b>39,90</b>  | OX/0,5/1,0/1,5       | <b>53</b>  | <b>DEF</b>     | 54    | 86        | 85    | soft         | ■ ■       |
|                    | 10359 <b>VICTAS Curl P4V</b>                                  | <b>39,90</b>  | OX/0,5/1,0/1,5       | <b>53</b>  | <b>DEF</b>     | 53    | 95        | 84    | soft         | ■ ■       |



**SCHWAMMHÄRTEN:** **soft** (bis 42°): Weich, viel Effet, viel Ballgefühl, weniger Tempo **medium** (bis 45°): Kompromiss aus Tempo und Ballgefühl **hard** (ab 46°): Hohes Tempo, weniger Kontrolle, weniger Effet  
**OLS** = Beschreibung nur im Online-Shop